

# INFO

3/2021

[www.alcaplastcz.ru](http://www.alcaplastcz.ru)

## ОТКИДНАЯ КНОПКА ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ПО ТОЙ ЖЕ ЦЕНЕ



- ИННОВАЦИИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ
- ПЛАСТИКОВЫЕ ЖЕЛОБА К СТЕНЕ

**ИННОВАЦИЯ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA..... 3**



**ИННОВАЦИЯ WC SYSTEMS SLIM..... 9**



**СКЛАДНЫЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ..... 10**




**ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНИТАЗА..... 12**




**НОВЫЙ ДИЗАЙН КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ TURN..... 14**



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ КНОПКА FUN-BLACK..... 16**



**ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ К СТЕНЕ..... 20**



**СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ A80-DN32..... 22**



**СЕТКА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ МУСОРА..... 23**



**ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНОК..... 24**

**ИННОВАЦИЯ**

3

## ИННОВАЦИИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA

Мы представляем новаторское поколение скрытых систем инсталляции, которые, помимо ряда нововведений для ускорения установки, также предлагают повышенный комфорт для пользователей. Непревзойденная 15-летняя гарантия и широкий выбор кнопок – это само собой разумеется.

Артикулы остались прежними.



Страница 12



ПОДРОБНЕЕ В ИНФО 1/2021



## ИННОВАЦИЯ


4

## ИННОВАЦИИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA

ИННОВАЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ  
УГЛОВОГО ВЕНТИЛЯ В БАЧКЕ

Простое и быстрое  
подключение к водопроводу.

Усовершенствованный бачок  
с новым одинарным угловым вентилем  
Schell.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
К СТЕНЕ EASY LOCK

**Быстрый и простой монтаж**

Благодаря новому конструкционному  
решению, можете легко прикрепить  
раму  
к стене в два раза быстрее.

**Точная регулировка**

Возможность дополнительной  
регулировки оптимального положения  
с передней части рамы с помощью  
шестигранного ключа.

КРЕПЁЖНЫЕ  
ОТВЕРСТИЯ

**Универсальные  
возможности установки**

С помощью отверстий в раме можно  
легко установить систему инсталляции  
в гипсокартонные конструкции, жилые  
ячейки и деревянные дома.

НОВЫЙ  
НАДЁЖНЫЙ  
ВПУСКНОЙ  
МЕХАНИЗМ


**Тихий, быстрый, исключительно  
устойчивый**

Специально разработанный для диапазона  
давления 0,05–1,6 МПа. Чрезвычайно  
устойчив к воздействиям нечистот,  
содержащихся в воде.

НАРЕЗНЫЕ СТЕРЖНИ  
С КАНАВКОЙ

**Удобная установка унитаза**

Ныне резьбовые стержни оснащены  
канавкой для быстрого монтажа.

НОВЫЕ ПЕТЛИ БАЧКА  
С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ  
ИЗОЛЯЦИЕЙ

**Шумозащитное решение/изоляция**

Благодаря двухкомпонентному  
материалу, достигается изоляция  
переноса вибраций между бачком  
и рамой.

**Удобный монтаж**

Откидывание бачка вперёд  
упрощает установку в конструкции  
из гипсокартона, мобильные жилые  
ячейки и деревянные дома.

## ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНИТАЗА

**Безупречная гигиена унитаза**

Эстетичное гигиеническое решение  
для всех типов керамических унитазов.  
Идеальный также для унитазов без  
смывного контура.

**100% совместимость**

Совместимый со всеми стандартными  
системами Alca (кроме Slim и WOOD),  
включая старые уже установленные типы.

- Изготовлено в Чешской Республике
- Непревзойденная гарантия 15 лет
- 25 лет наличие запасных частей
- Совместима со всеми кнопками ALCA

**ИННОВАЦИЯ**

**AM112 Basicmodul**

Бачок для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1050×480×140 мм
EAN	8595580550493

**AM100/1000 Alcamodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
EAN	8595580550448

**AM100/850 Alcamodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
EAN	8595580550455

**AM115/1000 Renovmodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
EAN	8595580550509

**AM101/1120 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580549398

**AM101/1120F Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580572709

**AM101/1000 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580549961

**AM101/850 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580549978

**AM102/1120 Jádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580550004

**ИННОВАЦИЯ**

**AM102/1000 Jádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580550660

**AM102/850 Jádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580550677

**AM116/1120 Solomodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1195×220×525 мм
EAN	8595580550516

**AM100/1000E Alcamodul**

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
EAN	8595580550554

**AM115/1000E Renovmodul**

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
EAN	8595580550547

**AM101/1120E Sádromodul**

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580549992

**AM102/1120E Jádromodul**

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580550530

**AM115/1000V Renovmodul**

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
EAN	8595580550653

**AM101/1120V Sádromodul**

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580550615

**ИННОВАЦИЯ**

**AM102/1120V Jádromodul**

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580550639

**AM119/1000 Renovmodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1040×465×180 мм
EAN	8595580559847

**AM119/850 Renovmodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1040×465×180 мм
EAN	8595580563387

**AM118/1000 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	998×526×178 мм
EAN	8595580559823

**AM118/850 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	998×526×178 мм
EAN	8595580559830

**AM112W Basicmodul**

Бачок для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1050×480×140 мм
EAN	8595580564063

**AM101/1120W Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580564025

**AM101/850W Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
EAN	8595580565015

**AM101/1500L Medic Assistant**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1686×835×654 мм
EAN	8595580554828

**ИННОВАЦИЯ**

**AM101/1300H Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1195×145×520 мм
EAN	8595580553920

**AM116/1300H Solomodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1010×1285×210 мм
EAN	8595580550585

**AM112 Basicmodul Slim**

Бачок для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	965×515×110 мм
EAN	8595580550981

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1086×528×145 мм
EAN	8595580551292

**AM1101/1200 Sádromodul Slim**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1210×140×590 мм
EAN	8595580551384



**ИННОВАЦИЯ**

**ИННОВАЦИЯ SLIM WC SYSTEMS**

**Новое компактное колено для более быстрого подключения к стоку**

Системы SLIM - это полноценные системы инсталляции. Экономия места достигнута благодаря новому сточному колену, которое гарантирует самую низкую возможную строительную глубину. В то же время новое конструктивное решение позволит более быстро подключить систему к водостоку.

**Якорные ножные тормоза для упрощения установки AM1101/1200**

Рама системы инсталляции SLIM была полностью усовершенствована. Ныне содержит тормоза крепёжных ног, служащие для быстрой регулировки требуемой высоты.



**AM1101/1200 Sádromodul Slim**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



**новое Slim сточное колено**



**новое Slim сточное колено**

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1210×140×590 мм
EAN	8595580551384

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1086×528×145 мм
EAN	8595580551292

**НОВИНКА**

10

## СКЛАДНЫЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УДОБНОЙ УСТАНОВКИ ТУАЛЕТНЫХ ТАБЛЕТОК

Для более удобного наполнения туалетных таблеток выбранные кнопки оснащены системой наклона. Это позволяет легко открыть кнопку без использования каких-либо инструментов, вставить таблетку в дозатор для таблеток и снова надеть кнопку. Разумеется, дозатор можно применять также с остальными кнопками, в том числе и старого образца.

- Легкое удаление кнопки
- Совместим со всеми системами инсталляции ALCA, включая старые типы
- В сочетании с дозатором таблеток для унитаза он обеспечивает гигиеническое решение.
- Диспенсер для туалетных таблеток с 2021 года входит во все туалетные модули ALCA (кроме систем Slim и Wood)



**МЕХАНИЗМ НАКЛОНА  
ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ  
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ**


## ОБЗОР КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ FLAT



**FUN**  
Alunox-мат



**FUN-INOX**  
Нержавеющая сталь-полумат




**FUN-WHITE**  
Нержавеющая сталь-белый  
глянец



**FUN-BRASS**  
Латунь




**FUN-ANTIC**  
Бронза-антик



**FUN-BLACK**  
Кнопка управления для  
скрытых систем инсталляции,  
нержавеющая сталь-черный мат



**TURN**  
Кнопка управления для скрытых  
систем инсталляции, alunox-мат




**TURN-INOX**  
Кнопка управления для  
скрытых систем инсталляции,  
нержавеющая сталь-полумат



**AIR**  
Alunox-мат

## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ INDIVIDUAL



**FUN-G-B**  
Кнопка управления для скрытых  
систем инсталляции, GOLD-  
крацованный мат




**FUN-RG-B**  
Кнопка управления для скрытых  
систем инсталляции, RED GOLD-  
крацованный мат




**FUN-N-B**  
Кнопка управления для скрытых  
систем инсталляции, NICKEL-  
крацованный мат



**FUN-GM-B**  
Кнопка управления для скрытых  
систем инсталляции, GUN METAL-  
крацованный мат




**FUN-G-P**  
Кнопка управления для скрытых  
систем инсталляции, GOLD-  
глянец



**FUN-RG-P**  
Кнопка управления для скрытых  
систем инсталляции, RED GOLD-  
глянец



**FUN-N-P**  
Кнопка управления для скрытых  
систем инсталляции, NICKEL-  
глянец



**FUN-GM-P**  
Кнопка управления для скрытых  
систем инсталляции, GUN METAL-  
глянец

**НОВИНКА**

12

## ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНИТАЗА

- Входит в состав каждой усовершенствованной системы инсталляции ALCA \*
- Гигиеничная чистота унитаза - идеальное решение для унитазов rimflow
- Простое обслуживание
- Подходит для всех типов таблеток для унитаза, вкладываемых в бачок.
- Совместимый со всеми скрытыми системами инсталляции системы ALCA, включая старые типы



\* (кроме систем Slim и Wood)


### ВХОДИТ В СОСТАВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Дозатор таблеток для унитаза входит в состав всех усовершенствованных систем инсталляции ALCA (кроме систем Slim и WOOD) и включён в стоимость.



### ОТДЕЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ СТАРЫХ ТУАЛЕТНЫХ СИСТЕМ

Дозатор таблеток для унитаза можно дополнительно установить и в **старые уже встроенные типы систем инсталляции ALCA** (кроме систем Slim и WOOD) под обозначением P169.





#### P169

Комплект для вкладывания таблеток для унитаза

Количество (упаковка)	24 шт.
Размеры (шт.)	220×120×120 мм
EAN	8595580568405

**НОВИНКА**

13

**БЕЗУПРЕЧНАЯ ГИГИЕНА УНИТАЗА****ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНИТАЗА****СКЛАДНЫЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ  
УДОБНОЙ УСТАНОВКИ ТУАЛЕТНЫХ  
ТАБЛЕТОК**

Комбинация кнопки управления с наклоном и дозатором туалетных таблеток образует систему, которая позволяет постоянно поддерживать идеальную гигиену унитаза и в то же время бачка.

Вашему туалету больше не понадобятся традиционные освежители воздуха в пластиковой шторке на унитазе. Мы предлагаем удобное решение, которое позволит добиться отличных результатов и при этом сэкономить время.


Благодаря размещению в дозаторе таблетка постепенно растворяется и закрепляется при каждом смывании гигиеническая чистота унитаза и парфюмерия унитаза. Универсальное решение предназначено **для различных видов туалетных таблеток** а также может быть вставлен **в старые, уже встроенные туалетные системы.**

**ИННОВАЦИЯ**

14

## НОВЫЙ ДИЗАЙН КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ TURN

Дизайновый значок может показаться неприкосновенным. Но мы убеждены, что мы нашли способ, как её сделать ещё более функциональной и элегантной.


**СТАРЫЙ****НОВЫЙ**

## ИННОВАЦИЯ


15

**TURN**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alupox-мат

**TURN-INOX**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-полумат



Количество (упаковка)	10 шт.
Размеры (шт.)	255×85×175 мм
EAN	8595580523527

Количество (упаковка)	10 шт.
Размеры (шт.)	255×85×175 мм
EAN	8595580531225

НОВИНКА

16

WE



BLACK

## **FUN BLACK** КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ЧЁРНО-МАТОВЫЙ

- Антибактериальная поверхность
- Мировой дизайн, минималистичный вид
- Anti-fingerprint - защитный слой от отпечатков пальцев
- Ультратонкий, выступает над плиткой всего на 5 мм
- Откидной механизм






**НОВИНКА**

17

**FUN-BLACK**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат




Количество (упаковка)	10 шт.
Размеры (шт.)	255×85×175 мм
EAN	8595580531195

**ОБЗОР КНОПОК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ**



Выбранные кнопки в исполнении «чёрная-матовая» и «белая-матовая» ныне поставляются с антибактериальной поверхностью. Верхний прозрачный лак содержит наночастицы серебра, которые обладают антибактериальными свойствами и препятствует распространению вредных микроорганизмов на поверхности кнопки. Таким образом, в комбинации с антибактериальными сиденьями для унитаза можете с меньшими усилиями препятствовать распространению бактерий в вашей ванной комнате.



**M778**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/хром-глянец




**M776**

Белый-мат/хром-глянец



**M678**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M676**

Белый-мат




**M578**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M576**

Белый-мат



**FUN-BLACK**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



**M278**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ОБЗОР ПРОГРАММЫ ЧЕРНЫЙ-МАТ**



**APZ10BLACK Simple**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



**APZ1BLACK**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



**APZ101BLACK Low**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат




**PURE BLACK**

Решетка для водоотводящего желоба, черный-мат



**M278**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат




**M578**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат




**M678**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M778**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/хром-глянец



**FUN-BLACK**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ОБЗОР ПРОГРАММЫ ЧЕРНЫЙ-МАТ**



**A400BLACK**

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, черный-мат



**A4320BLACK**

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



**A4000BLACK**

Удлинитель DN32, черный-мат



**ARV001-BLACK**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"x3/8", черный-мат



**ARV003-BLACK**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"x1/2", черный-мат



**A392BLACK**

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат



**A465BLACK-50**

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат



**A49BLACK**

Сифон для душевого поддона, черный-мат



**A55BLACK**

Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат



**A507BLACK**

Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат



**A564BLACK**

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат

**НОВИНКА**

20

## ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ СТЕНЫ APZ30 WALL

Традиционный пластиковый жёлоб APZ10 Simple мы включили в ассортимент также в варианте с неподвижным воротником к стене под обозначением APZ30 Wall. Выберите решение, которое будет отвечать в максимальной степени вашим потребностям - к стене или в пространстве.

Жёлоб, размещённый к стене, сослужит хорошую надёжную службу. Позволит вашей кладке лучше выделиться и таким образом подчеркнёт элегантность душевой кабины. Простой способ обеспечения уклона только в одном направлении является экстремальным бонусом.

Неподвижный вертикальный изолирующий воротник с фиксированным расстоянием 16 мм от края жёлоба обеспечивает возможность использования плитки толщиной 6-12 мм.

**APZ30 Wall:**

Линейный водоотводящий жёлоб из пластика с неподвижным воротником к стене

**НОВИНКА**

21


# ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ СТЕНЫ APZ30 WALL

## APZ30 Wall

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене (650, 750, 850 мм)



**6**  
ЛЕТ ГАРАНТИИ



## APZ30 Wall

Нержавеющая сталь-мат  
Решетка является частью комплекта



**ВСЕ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ**



### В комплекте

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

Количество (упаковка) <b>APZ30-650M</b>	30 шт.
Размеры (шт.)	865×80×145 мм
Вес (шт.)	1,9727 кг
EAN	8595580571832

Количество (упаковка) <b>APZ30-750M</b>	30 шт.
Размеры (шт.)	865×80×145 мм
Вес (шт.)	1,9727 кг
EAN	8595580571856

Количество (упаковка) <b>APZ30-850M</b>	30 шт.
Размеры (шт.)	865×80×145 мм
Вес (шт.)	1,9727 кг
EAN	8595580571849


Эти цены без НДС.

**НОВИНКА**

22

**A80-DN32**

Сифон трубчатый с накладной гайкой 5/4"




Количество (упаковка) <b>A80-DN32</b>	15 шт.
Размеры (шт.)	310x80x200 мм
EAN	8595580572440

**НОВИНКА**

23

## РЕШЕТКИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ВОДОСТОКОВ APZ2001, APZ2006, APZ2012, APZ2022 И СИФОНА ДЛЯ ВАННЫ A491

Сетчатый фильтр предназначен для улавливания загрязнений в воде, защищая, таким образом, от засорения сточной трубы.

**НОВЫЙ****P183-ND**

Решетка (APZ2001, APZ2006)

**P184-ND**

Решетка (APZ2012, APZ2022)

**P185-ND**

Решетка (A491CR, A492CR)
















Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	65×42×1 мм
EAN	8595580574406

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	70×46×1 мм
EAN	8595580574390














Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	57×60×1 мм
EAN	8595580574383

## РЕГИСТР

Артикул	Фото	EAN	Описание
<b>AM112</b>		8595580550493	Бачок для замуровывания в стену
<b>AM100/1000</b>		8595580550448	Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену
<b>AM100/850</b>		8595580550455	Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену
<b>AM115/1000</b>		8595580550509	Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену
<b>AM101/1120</b>		8595580549398	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)
<b>AM101/1120F</b>		8595580572709	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)
<b>AM101/1000</b>		8595580549961	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)
<b>AM101/850</b>		8595580549978	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)
<b>AM102/1120</b>		8595580550004	Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)
<b>AM102/1000</b>		8595580550660	Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)
<b>AM102/850</b>		8595580550677	Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)
<b>AM116/1120</b>		8595580550516	Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)
<b>AM100/1000E</b>		8595580550554	Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену
















## РЕГИСТР

Артикул	Фото	EAN	Описание
<b>AM115/1000E</b>		8595580550547	Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену
<b>AM101/1120E</b>		8595580549992	Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (для гипсокартона)
<b>AM102/1120E</b>		8595580550530	Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)
<b>AM115/1000V</b>		8595580550653	Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену
<b>AM101/1120V</b>		8595580550615	Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (для гипсокартона)
<b>AM102/1120V</b>		8595580550639	Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)
<b>AM119/1000</b>		8595580559847	Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди
<b>AM119/850</b>		8595580563387	Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди
<b>AM118/1000</b>		8595580559823	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди
<b>AM118/850</b>		8595580559830	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди
<b>AM112W</b>		8595580564063	Бачок для замуровывания в стену
<b>AM101/1120W</b>		8595580564025	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)
<b>AM101/850W</b>		8595580565015	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




## РЕГИСТР

26

Артикул	Фото	EAN	Описание
<b>AM101/1500L</b>		8595580554828	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями
<b>AM101/1300H</b>		8595580553920	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями
<b>AM116/1300H</b>		8595580550585	Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями
<b>AM1112</b>		8595580550981	Бачок для замуровывания в стену
<b>AM1115/1000</b>		8595580551292	Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену
<b>AM1101/1200</b>		8595580551384	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)
<b>P169</b>		8595580568405	Комплект для вкладывания таблеток для унитаза
<b>TURN</b>		8595580523527	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alupox-мат
<b>TURN-INOX</b>		8595580531225	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-полумат
<b>FUN-BLACK</b>		8595580531195	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат
<b>APZ30-650M</b>		8595580571832	Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене
<b>APZ30-750M</b>		8595580571856	Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене
<b>APZ30-850M</b>		8595580571849	Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене

## РЕГИСТР

27

Артикул	Фото	EAN	Описание
<b>A80-DN32</b>		8595580572440	Сифон трубчатый с накладной гайкой 5/4"
<b>P183-ND</b>		8595580574406	Решетка (APZ2001, APZ2006)
<b>P184-ND</b>		8595580574390	Решетка (APZ2012, APZ2022)
<b>P185-ND</b>		8595580574383	Решетка (A491CR, A492CR)

Команда специалистов Alcaplast всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию.

Чешский продукт  
ISO 9001:2015



# Alca PLAST®

## ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

---

Alca plast, s. r. o.  
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav  
tel.: +420 519 821 044  
tel.: +420 519 821 041  
fax: +420 519 821 083  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.cz](mailto:alcaplast@alcaplast.cz)  
**[www.alcaplast.cz](http://www.alcaplast.cz)**

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

---

ООО «АЛКА ПЛАСТ»  
Ленинский городской округ  
рабочий поселок Горки Ленинские  
Зеленое шоссе, вл. 4, стр.1  
Московская область, 142712  
тел.: +7(495)410-60-10  
e-mail: [alcaplast@alcaplastcz.ru](mailto:alcaplast@alcaplastcz.ru)  
**[www.alcaplastcz.ru](http://www.alcaplastcz.ru)**

## РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

---

ООО «АлцаПласт»  
ул. Бабушкина, д. 76, оф. 194  
промузел Колядичи, Минский р-он  
Минск, 220024  
моб. тел.: +375 (44) 564-04-03  
тел.: +375 (172) 72 92 53  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.by](mailto:alcaplast@alcaplast.by)  
**[www.alcaplast.by](http://www.alcaplast.by)**